




FLEXILOC
BY SINIRUN

LES SOLUTIONS MODULAIRES



BUREAU

BUREAU



LEGENDE		
Menuiserie		
PAPc990-3	Porte ALU pleine 990x2145 à 1 vantail, serrure 3Pm	1
CC1000	Châssis coulissant ALU de 1000x1200Ht + barreaudage ALU	1
Equipement électrique		
	Coffret électrique	1
	Inter simple allumage	1
	Prise de courant 16A+T	3
	Pavé LED encastré	2
Climatisation		
	Clim Split System de 1.25cv (9 000BTU)	1
Equipement optionnel		
	Bureau droit 160x80cm	1
	Armoire haute à rideaux 120x13cm x198Ht	1
	Siège bureautique U9	1
	Chaise visiteur	1

EUROCODE 1.3.8





Dimensions : 5800L x 2587H x 2388P

Equipements : 1 porte, 1 fenêtre avec barreaux, 1 climatiseur

Équipement optionnel : Bureau, Chaise, Armoire de rangement


Nota : (cotation au cm)

- Cable de terre 25mm² nu en fond fouille
- long 25 mètres minimum
- Principe de fondation ne prenant pas en compte les éventuelle remarque du géotechnicien
- **Arase supérieure des massifs doit avoir une tolérance de 5mm maximum**




RÉFECTOIRE


RÉFECTOIRE



Façade A




Façade B



Façade C

LEGENDE		
Menuiserie		
PAPc990-3	Porte ALU pleine 990x2145 à 1 vantail, serrure 3Pis	1
PB1000	Pare brise ALU, ouverture à soufflet de 1000x450 + battentage	1
	Grille de ventilation haute / basse en PVC Ø100	2
Équipement électrique		
	Coffret électrique	1
	Intex simple allumage	1
	Prise de courant 16A +T	1
	Règlette simple étanche LED	2


EUROCODE 1.3.8



Dimensions : 5800L x 2587H x 2388P

Équipements : 1 porte, 1 fenêtre avec barreaux, 1 climatiseur

Équipement optionnel : tables, chaises, frigidaire, micro-ondes





Coupe de principe 1-1

RÉFECTOIRE


Nota : (cotation au cm)

- Cable de terre 25mm² nu en fond fouille
- long 25 mètres minimum
- Principe de fondation ne prenant pas en compte les éventuelle remarque du géotechnicien
- **Arase supérieure des massifs doit avoir une tolérance de 5mm maximum**



SALLE DE RÉUNION

SALLE DE RÉUNION



LEGENDE

Menuiserie

PAPe990-3	Porte ALU pleine 990x2145 à 1 vantail, serrure 3Pis	1
CC1000	Châssis coulissant ALU de 1000x1200Ht + barreaudage ALU	2

Équipement électrique

	Coffret électrique	1
	Inter simple allumage	1
	Prise de courant 16A+T	6
	Réglette simple étanche LED	4



Climatisation

	Clim Split System de 1.25cv (9 000BTU)	2
--	--	---

Équipement optionnel

	Table de réunion 140x70cm	4
	Armoire haute à rideaux 120x43cm x198Ht	1
	Chaise visiteur	10

EUROCODE 1.3.8



Dimensions : 5800L x 2587H x 4776P



Équipements : 1 porte, 2 fenêtres avec barreaux, 2 climatiseurs

Équipements optionnels : Bureau, Chaise, Armoire de rangement, etc...

SALLE DE RÉUNION

Nota : (cotation au cm)

- Cable de terre 25mm² nu en fond fouille
- long 25 mètres minimum
- Principe de fondation ne prenant pas en compte les éventuelle remarque du géotechnicien
- **Arase supérieure des massifs doit avoir une tolérance de 5mm maximum**



SANITAIRE
2 PERSONNES





SANITAIRE 2 PERSONNES

LEGENDE

Menuiserie Extérieure		
P2 15 x 1800	P2 15 Alu pleine 1800 x 1000 mm à 2 montants, serrure 1 Piv.	1
Équipement électrique		
	Câble électrique	1
	Interrupteur IP20	2
	Luminaires LED	2
	Batterie de gel ECD pour 12V/10Ah	4
Équipement Sanitaire		
	WC à l'anglais	1
	Lavabo équipé de 2 robinets mitigeurs	1

EUROCODE 1.3.8

SOL: HYBRIDEMENT
PVC STANDARD





SANITAIRE 2 PERSONNES

PLAN PRINCIPE DE FONDATIONS

Nota : (cotation au cm)

- Cable de terre 25mm² a nu en fond fouille
- long 25 mètres minimum
- Principe de fondation ne prenant pas en compte les éventuelle remarque du géotechnicien
- **Arase supérieure des massifs doit avoir une tolérance de 5mm maximum**








SANITAIRE
24 PERSONNES

SANITAIRE 24 PERSONNES

LEGENDE

Menuiserie Extérieure			
P1 910	Porte ALU pleine 910x2030 à 1 vantail, serrure 3Pis	1	
V1 470 x 470	Fenêtre ALU Coulissante 470 x 470 mm	5	
Menuiserie Intérieure			
P3 645 x 1600	Porte ALU 645 x 1600 mm	3	
P3 650	Porte ALU 650 x 2030 mm	2	
Equipement électrique			
	Coffret électrique	1	
	Inter-étanche IP44	1	
	Prise de courant 16A 220V	1	
	Luminaire LED	3	
	Unité d'angle ISO pour l'électricité	2	
Equipement Sanitaire			
	Receveur de douche 1000 x 700 mm	3	
	WC à l'anglaise	2	
	Lavabo	1	
	Chauffeau-eau	1	
	Urinoir	1	

EUROCODE 1.3.8





SANITAIRE 24 PERSONNES

PLAN PRINCIPLE DE FONDATIONS


Nota : (cotation au cm)

- Cable de terre 25mm² à nu en fond fouille
- long 25 mètres minimum
- Principe de fondation ne prenant pas en compte les éventuelle remarque du géotechnicien
- **- Arase supérieure des massifs doit avoir une tolérance de 5mm maximum**



SANITAIRE ET VESTIAIRE
8 PERSONNES


VESTIAIRE 8 PERSONNES + SANITAIRES



Façade A



Façade B



Façade C

LEGENDE

Menuiserie

PA/Pc990-3	Porte ALU pleine 990x2145 à 1 vantail, serrure 3Pts	1
CC1000	Châssis coiffant ALU de 1000x1200(h) + bardage ALU	1

Équipement électrique

	Coffret électrique	1
	Inter simple allumage	1
	Prise de courant 16A+T	1
	Réglette simple étanche LED	1



Équipement Sanitaire

	WC à l'anglaise	1
	Receveur à poser, EF de 900x900	1
	Lave-main, EF	1
	Chauffe-eau 50L	1

Équipement optionnel

	Bloc de 8 casiers de rangement y/c banc	1
--	---	---

EUROCODE 1.3.8



Coupe de principe 1-1



Dimensions : 5800L x 2587H x 2388P

L'installation comprend : 1 WC indépendant et une douche

VESTIAIRE 8 PERSONNES + SANITAIRES

Nota : (cotation au cm)

- Cable de terre 25mm² à nu en fond fouille
- long 25 mètres minimum
- Principe de fondation ne prenant pas en compte les éventuelle remarque du géotechnicien
- **Arase supérieure des massifs doit avoir une tolérance de 5mm maximum**





LE BON RÉFLEX

FLEXILOC
BY SANIRUN

Nord et Est
06 93 80 75 41



Ouest et Sud
06 93 00 22 29

www.sanirun.com

9 chemin des Trois Roches - 97435 Saint-Gilles les Hauts